

GRATA
DI SICUREZZA
A BATTENTE

GIOIA

Semplicemente
essenziale.



V&P GRATE DI SICUREZZA

GRATA
DI SICUREZZA
A BATTENTE

GIOIA

GIOIA ha un disegno semplice e moderno.
La grata GIOIA ha un ingombro molto ridotto di soli cm. 4,5.

Sulla grata GIOIA viene installata già di serie una serratura di grande sicurezza con 3 punti di chiusura, a cilindro europeo, con corsa dei catenacci (Ø mm 18) di mm 25 e gancio centrale in acciaio lamellare (spessore mm. 10).

Il cilindro movimenta direttamente il gancio centrale, il perno superiore ed il perno inferiore.

Rispetto alle grate tradizionali in commercio, che presentano 2 cerniere per finestre e 3 cerniere per portefinestre, le cerniere delle grate GIOIA, uniche nel loro genere, di derivazione da quelle utilizzate nella grata STILA certificata in CLASSE 3, vengono ricavate direttamente dagli stessi elementi orizzontali che compongono il disegno quindi, all'aumentare dell'altezza, corrisponde un numero sempre maggiore di cerniere (fino ad un massimo di 5, garanzia di una maggiore sicurezza).

L'assemblaggio dei giunti (cerniere) avviene per mezzo di perni strutturali in acciaio con portata di 1000 kg al taglio ed alla trazione, certificata dal produttore.

Per la produzione della grata GIOIA vengono utilizzati profili zincati sendimir, la grata viene poi sottoposta a un doppio trattamento di protezione contro gli agenti atmosferici: fondo passivante con nanotecnologie verniciatura con polveri in poliestere puro per esterni Quality Coat.

GIOIA viene fissata al muro tramite tasselli. I montanti verticali e i compensatori sono dotati di rapid-block per la regolazione. Tale sistema permette una posa senza opere di muratura, in maniera semplice e rapida.

GIOIA è disponibile in 5 colorazioni di serie:

GRIGIO MICACEO



RAL 8017 GOFFRATO




RAL 9010 GOFFRATO



RAL 6005 GOFFRATO



RAL 1013 GOFFRATO





V&P GRATE DI SICUREZZA

GIOIA è una grata di sicurezza per finestre e porte finestre che, grazie alla sua grande trasparenza, protegge senza opprimere.

GIOIA è dotata di apertura interna-esterna ed è compatibile con la presenza di persiane, avvolgibili o antoni.

GIOIA è disponibile in DUE versioni:

1. DOPPIO SNODO, permette l'apertura interna a 90° ed esterna a 180° per il superamento di eventuali impedimenti quali persiane o antoni.

2. FISSA

GIOIA è realizzata con tubolari verticali ed orizzontali in acciaio Ø mm. 16 x 2.

GIOIA è fabbricata con sistemi robotizzati avanzati per una più affidabile tecnologia di produzione. In particolare la saldatura dei tondi di acciaio tra loro è ottenuta per elettrofusione senza apporto di materiali (come per esempio il filo nella saldatura tradizionale).

Questo sistema "integra" i tubolari tra loro, il risultato è un modulo compatto quasi come diventasse un materiale omogeneo e non assemblato. Inoltre, nel punto di saldatura tra i tubolari, si crea un particolare "collarino" che determina un effetto estetico pregevole ed impedisce (dal punto di vista tecnico) il formarsi di cave o crateri.





V&P Srl
Via 1° Maggio, 345 D8
47842 S. Giovanni in Marignano
Rimini
Tel. +39.0541.957377
Fax +39.0541.957377
www.inferriatevcp.com
info@inferriatevcp.com



V&P GRATE DI SICUREZZA